

Nyckelskåp



MBG's nyckelskåp är tillverkat i 6 mm stålplåt i dörren samt 3 mm stålplåt i väggarna. Nyckelskåpen är utrustade med ett omprogrammerbart elektroniskt kodlås.

Det medföljer bultar för att förankra skåpet.

Inredning:

MBG 250-K: 250 krok

MBG 495-K: 495 krok

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Mått och vikt

Modell	MBG 250-K	MBG 495-K
Pris:	4 200 kr	5 900 kr
Utvändiga mått mm		
Höjd	530	830
Bredd	370	620
Djup	220	425
Vikt kilo	33	87

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Nyckelsäkerhetsskåp



Inbrottsskydd

Robur Säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av DNV enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrning som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås. På särskild beställning levereras elektroniskt kodlås, Wittkopp.

Nyckelinredning

Robur Nyckelsäkerhetsskåp RSK 550 är inrett med 86 krok, RSK 750 med 111 krok och RSK 950 med

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.

Mått och vikt

Modell	RSK 550	RSK 750	RSK 950
Pris:	5 600 kr	6 250 kr	11 200 kr
Utvändiga mått mm			
Höjd	550	750	950
Bredd	400	400	400
Djup	200	200	200
Antal krok	86	111	153
Vikt kilo	54	65	75

Tillval: Kodlås.

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Värdeförvaringsskåp

MBG Swedens nya sortiment av skåp ger dig ett säkert skydd hemma, på kontor, på hotellet eller i butiken, var du än behöver skydda dina värdesaker.

Kassaskåpet har nyckellås med kopierings-skyddad profil med 3 - 6-siffriga koder, master- och användarekod, enkel programmering mellan privat och hotell användning.

Motordrivet lås, mekaniskt lås för nödöppning. Skåpen är förberedda för montering på vägg eller golv, skruv för montering ingår.



MBG 20

Utvändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 200, B 350, D 200 mm
Invändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 173, B 346, D 155 mm
Vikt 9,2 kg

MBG 23

Utvändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 230, B 450, D 400 mm
Invändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 203, B 445, D 350 mm
Vikt 16,3 kg



Mått och vikt

Modell	MBG 20 med nyckellås	MBG 20	MBG 23
Pris:	700 kr	1 020 kr	1 400 kr
Utvändiga mått mm			
Höjd	200	200	230
Bredd	350	350	455
Djup	200	200	350
Vikt kilo	9	9	16,3

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Värdeförvaringsskåp

MBG Swedens nya sortiment av skåp ger dig ett säkert skydd hemma, på kontor, på hotellet eller i butiken, var du än behöver skydda dina värdesaker.

Kassaskåpet har nyckellås med kopierings-skyddad profil med 3 - 6-siffriga koder, master- och användarekod, enkel programmering mellan privat och hotell användning.

Motordrivet lås, mekaniskt lås för nödöppning. Skåpen är förberedda för montering på vägg eller golv, skruv för montering ingår.

MBG 45

Utvändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 450, B 350, D 400 mm
Invändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 423, B 345, D 350 mm
Vikt 22,5 kg

MBG 62

Utvändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 620, B 500, D 400 mm
Invändiga mått
(höjd, bredd, djup)
H 593, B 495, D 350 mm
Vikt 35,6 kg



Mått och vikt

Modell	MBG 45	MBG 62
Pris:	1 900 kr	2 800 kr
Utvändiga mått mm		
Höjd	450	620
Bredd	350	500
Djup	400	400
Vikt kilo	22,5	35,6

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

MBG BioPin/Fingeravläsning



Inbrottsfördröjande värdeförvaringsskåp MBG BioPin med LED-belysning tillverkas i kraftig 2 mm stålplåt i väggar samt 5 mm i dörr.

Levereras med batteridrivet lås med fingeravläsning och nödöppningsnyckel. Låset har möjlighet att programmera in 20 olika användare/fingeravtryck. Batterierna byts enkelt från utsidan.

Skåpen är även förberedda för förankring i vägg och golv.

MBG 23 BioPin

Utvändigt mått (mm):
Höjd: 230 mm
Bredd: 450 mm
Djup: 400 mm

Vikt: 16 kg

Pris: 2 300 kr

MBG 45 BioPin

Utvändigt mått (mm):
Höjd: 450 mm
Bredd: 350 mm
Djup: 400 mm

Vikt: 23 kg

Pris: 2 900 kr

Värdeförvaringsskåp MBG Nova

MBG NOVA är utrustat med ett elektroniskt kodlås och nödöppningslås.

Skåpen passar utmärkt för värdeförvaring i hemmet, på kontor, butik, hotell m.m.

Som tillbehör kan MBG NOVA utrustas med LED-belysning.



MBG Nova - Låda med LED



MBG Nova 250



MBG Nova 450 med LED

Mått och vikt

Modell	MBG Nova - Låda	MBG Nova 250	MBG Nova 450 med LED
Pris:	1 900 kr	1 800 kr	2 200 kr
Utvändiga mått mm			
Höjd	200	200	450
Bredd	470	508	450
Djup	370	381	381
Vikt kilo	15,9	15,2	23

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Värdeförvaringsskåp



MBG Sweden har tagit fram en ny serie med inbrottsfördröjande i flerfacksstaplar som tillverkas som en enhet på sockel. Staplarna finns i 4-6 och 8 st. fack med kodlås för att skydda pengar och värdefulla föremål på kontor, konferensanläggningar, restauranger, butiker, hotell, gym eller skola. Passar utmärkt för förvaring av laptops, nycklar, pass, plånbok och andra lösa värdeföremål.

Tillverkade i kraftig 2 mm stålplåt i väggar samt 5 mm i dörr.

Levereras på sockel och batteridrivet kodlås med nödöppningsnyckel. Kodlåset har hotell funktion vilket innebär att den sista koden som knappas in för att låsa dörren gäller även för öppning. Därmed kan varje ny användare enkelt välja sin personliga kod utan att behöva nollställa eller programmera kodlåset. Skåpen är förberett för förankring i vägg.

MBG 23-4

Utvändigt mått mm:

Höjd: 854

Bredd: 450

Djup: 400

Vikt: 60kg

Pris: 8 600 kr

MBG 23-6

Utvändigt mått mm:

Höjd: 1442

Bredd: 450

Djup: 400

Vikt: 90 kg

Pris: 12 000 kr

MBG 23-8

Utvändigt mått mm:

Höjd: 1852

Bredd: 450

Djup: 400

Vikt: 120 kg

Pris: 15 000 kr

Småfacksskåp MBG-10



Prisvärda småfacksskåp/flerfacksskåp/mobilskåp med 10 st. låsbara, funktionella och säkra värdefack/värdebox, perfekta för personlig förvaring på arbetsplatser, skolor, sjukhus, idrottshallar, butiker, kontor, omklädningsrum m.m.

Varje fack är utrustat med cylinderås inkl. två nycklar för att skydda stöldbegärliga föremål som t ex mobiltelefoner och plånböcker. Det ingår även huvudnyckel som kan öppna samtliga fack. Skåpet har en stomme av 1,5 mm stålplåt och dörrar med dolda gångjärn i 2 mm stålplåt.

Utvändig Höjd:	720 mm	Invändig höjd:	120 mm
Utvändig Bredd:	310 mm	Invändig Bredd:	150 mm
Utvändig Djup:	190 mm	Invändigt djup:	180 mm
Pris: 5 500 kr		Vikt:	15 kg

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

DEPONERINGSBOX



Uppsamlingslåda

Användning

Deponeringsboxen skyddar sedlar, checkar och kontokortsnotor. Den är enkel att använda och lätt att placera i alla kassor.

Utförande

Deponeringsboxen är tillverkad i 3 mm stålplåt. Extra förstärkt deponeringsinkast med fiskningsskydd. Låset har ett betryggande ingrepp genom den kraftigt dimensionerade låskolven.

Luckans gångjärnssida har heltäckande bakhake som säkrar den till skåpet oberoende av gångjärnet.

Förankring

Deponeringsboxen skall förankras på ett betryggande sätt i t.ex. kassadisken.

Håltagning för förankring göres på plats vid installation.

Uppsamlingslåda

Praktisk uppsamlingslåda ingår som standard för snabb och enkel tömning.

Låsning

Boxen är försedd med ett elektroniskt kombinationslås med en Masterkod och en Användarkod. Låset har tidsfördröjning som kan ställas till 0 - 99 minuter samt öppningstid som är fast på 45 sekunder alternativt mekaniskt nyckellås.

Färg

Ljusgrå, RAL 9010

Dekaler

Två dekaler med texten "Pengarna skyddas med tidlås" medlevereras. Den ena dekalen placeras vid kassan och den andra vid entrén.

Mått och viktuppgifter

Höjd:	300 mm	Inkast:	
Bredd:	120 mm	Höjd:	10 mm
Djup:	250 mm	Bredd:	108 mm
Vikt	8 kg		

Mått och vikt

Modell	Deponeringsbox med kodlås	Deponeringsbox med nyckellås
Pris:	1 400 kr	580 kr
Utvändiga mått mm		
Höjd	300	300
Bredd	120	120
Djup	250	250
Vikt kilo	8	8

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Medicinskåp



Medicinskåpen tillverkas i 2 mm stålplåt och är utrustade med nyckellås.
På särskild beställning kan medicinskåpen levereras med kodlås/RFID-lås.

Medicinskåp 2-fack

Utvändiga mått mm
Höjd: 350
Bredd: 350
Djup: 170
Vikt: 8 kg
Antal hyllor: 3 st. flyttbara

Pris: 1 800 kr

Medicinskåp 1-fack

Utvändiga mått mm
Höjd: 350
Bredd: 350
Djup: 280
Vikt: 12 kg
Antal hyllor: 2 st.

Pris: 1 600 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Nyckelgömma MBG Light Up



Nyckelgömman är den idealiska lösningen för att dela din nyckel med exempelvis gäster, städare och vårdpersonal m.m.

MBG Light Up har 4 upplysta kombinationssiffror vilket gör det enkelt att ställa in koden oavsett om det är dag eller kväll/natt. Sifferhjulen lysas upp automatiskt vid öppning av det yttre skyddet som även är ett extra skydd mot regn och kyla.

Invändiga mått: H x 106 mm, B x 60 mm, D x 25 mm

1 st. knappcells batteri (CR2032) medföljer.

Pris: 560 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com
www.robursafe.com

Nyckelgömma MBG Bluetooth



Nyckelgömma för inomhus och utomhusmiljö (-40°C)

iPhone iOS 8 eller senare.

Android version 4.3 eller senare.

Dela enkelt din kod till en tillfällig eller fast besökare/användare.

Går att öppna manuellt - via kod

Se vart nyckelgömman användes senast

Utvändiga mått (mm)

Höjd: 127 mm

Bredd: 83 mm

Djup: 59 mm

1 st. knappcells batteri (CR123) medföljer.

2 års batteritid vid "normal" användning.

Pris: 2 200 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Nyckelgömma MBG Large



Nyckelgömma MBG Large är den idealiska lösningen för att dela din nyckel eller nyckelkort med exempelvis gäster, städare och vårdpersonal m.m.

MBG Nyckelgömma Large har inte bara det största interna förvaringsutrymmet, den är även betydligt kraftigare än tidigare modeller vilket gjort att den erhållit säkerhetscertifieringar från flera oberoende säkerhetsföreningar i Europa1. Detta innebär att du tryggt och säkert kan förvara flera nycklar och passerkort samtidigt i denna nyckelgömma.

MBG Nyckelgömma Large har en knappsats som består av både siffror och bokstäver, vilket innebär en ytterligare säkerhet med upp till 16 000 kodkombinationer

Utvändiga mått Invändiga mått

H: 173mm H: 130 mm

B: 103mm B: 66 mm


D: 75mm D: 22 mm

Vikt: **2,8 kg**

Monteringskit medföljer

Pris: 1 485 kr

Klädskåp & personalskåp




Klädskåpen & personalskåpen levereras med ljus kropp och blåa dörrar.

Klädstång, klädkrok och cylinderlås ingår i LS 01, 21 och 31. Hänglåsklyka, hänglås, sittbänk, bensats och montering finns som tillval.

Skåpen leverans som flatpack.

Måttuppgifter

Modell	LS 01	LS 21	LS 22	LS 31	LS 34
					
Pris:	1 170 kr	1 550 kr	2 040 kr	2 160 kr	2 450 kr
Utvändiga mått mm					
Höjd	1830	1830	1830	1830	1830
Bredd	302	575	575	850	850
Djup	500	500	500	500	500

Invändiga mått mm					
Höjd	1790	1790	890	1790	445
Bredd	300	300/274	300/274	300/274	300/274
Djup	455	455	455	455	455

Vikt kilo	17	29	29	40	44
-----------	----	----	----	----	----

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Vapenskåp SSF 3492



Inbrottsskydd

Robur Vapenskåp är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrning som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörren i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås. På särskild beställning levereras elektroniskt kodlås.

Inredning

Standardinredning är pipställ och kolvskyddsmatta på golvet

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 7035.

Mått– och viktuppgifter

RSK 5 - för 5 vapen		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1 250	Bredd 370	Djup 290
Pris: 4 400 kr		
Vikt 100 kg		

RSK 7 - för 7 vapen	Överst finns ett låsbart fack för t.ex. ammunition	
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1 450	Bredd 370	Djup 290
Pris: 5 200 kr		
Vikt 115 kg		

Tillval: Kodlås.

Pris: 2 000 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

www.robursafe.com

Inredningsalternativ

Hyllförvaring

Standardhylla


Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp.

Pris: 330 kr

Utdragbar hylla

Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp.

Pris: 2 600 kr



Hängmappsramar

Hängmappsram

Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp

Pris: 2 800 kr



Fackinredning

Låsbart fack

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

Pris: 1 600 kr

Låsbar låda

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

Pris: 2 800 kr

Låsbart fack med kodlås

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

Pris: 2 900 kr

Dubbelt låsbart fack

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Pris: 3 100 kr



Deponeringsfack med nyckellås

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp.

Pris: 4 990 kr



Nyckelförvaring Fackinredning

Utdragbara nyckeltavlor

Passar till värdeskåp samt säkerhetsskåp

Höjd-anpassas efter önskemål och skåpshöjd

Offereras



Fasta nyckeltavlor

Monteras i dörren i värdeskåp samt säkerhetsskåp.

Offereras



Nyckelskena

List som monteras i alla typer av skåp.

Kan klippas till önskad längd

Standard är 13 krokar

Pris: 220 kr



Vi har även ett brett sortiment av kodlås och vid intresse skickar vi gärna över en komplett lista med vårt låssortiment.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260



ROBUR

Sid. 41

8

ROBUR OFFICE LINE

FÖR FÖRVARING AV VÄRDEFULLA OCH KONFIDENTIELLA AFFÄRSDOKUMENT.



RSH 2000 NF-2H



RSH 2000 NF-2



RSH 2000 NF-4

Användning

För förvaring av värdefulla och konfidentiella affärsdokument.

Beskrivning

Hurtsen är uppbyggd av kallvalsad stålplåt till en styv och stabil enhet. Lådutrymmena är avskilda från varandra med svetsade mellanplan.

Säkerhetslådorna har en kraftig låsmekanism i bakstycket.

Antal lådor:

RSH NF-2H har två lådor.

RSH NF-2 har två lådor och hjul vilket gör det lätt att rulla in hurtsen under t.ex. skrivbordet.

RSH NF-4 har fyra lådor.

Låsning

Kodlås. Hurtsen är försedd med Roburs kodlås, som är inbyggt i konstruktionen. Individuella koder och olika tidsfördröjningar kan enkelt inprogrammeras för varje enskild låda.

Hurtsen är försedd med strömställarlås, för öppning resp. låsning.

Driftsspänning

Driftsspänningen för det elektriska tidlåset är 12 volt växelström och den maximala strömförbrukningen är 1,6A. Varje hurts ansluts till 230 volt via medlevererad transformator.

Reservbatteri för inkoppling vid strömavbrott levereras på särskild begäran.

Ytbehandling

Silver metalliclack.

Mått- och viktuppgifter

RSH 2000 NF-2H

Pris: 16 600kr

Utvändigt	Höjd*	Bredd	Djup	Vikt
	720 - 730	428	605	76 Kg

*Om ställskruvarna tas bort blir höjden 706 mm.

Invändigt I lådorna	Höjd	Bredd	Djup	
	278	330	530	-

RSH 2000 NF-2

Pris: 16 600kr

Utvändigt	Höjd*	Bredd	Djup	Vikt
	610	428	605	67 Kg

*Om hjulen tas bort blir höjden 536 mm.

Invändigt i lådorna	Höjd	Bredd	Djup	
Övre lådan	108	330	530	-
Nedre lådan	278	330	530	-

RSH 2000 NF-4

Pris: 26 000kr

Utvändigt	Höjd*	Bredd	Djup	Vikt
	1 285 - 1 310	428	605	131 kg

*Om ställskruvarna tas bort blir höjden 1 272 mm.

Invändigt i lådorna	Höjd	Bredd	Djup	
	278	330	530	-

Rätten till ändringar i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SÖLÖN
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHOV
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com



Säkerhetshurts typ SH1



Beskrivning

Hurtsen är uppbyggd av kallvalsad stålplåt till en styv och stabil enhet. Lådutrymmena är avskilda från varandra med svetsade mellanplan.

Lådor

Hurtsen kan förses med lådor i 12 olika storlekar i valfri kombination. För lådornas mått och volym, se omstående sida.

Låsning

Kodlås. Hurtsen är försedd med Roburs kodlås, som är inbyggt i konstruktionen.

Hurtsen manövreras via touchskärm

Hurtsen är även försedd med mekaniskt nödöppning med nyckellås.

Färg

Ljusgrå, halvblank i kulör RAL 9010

Mått

Höjd: 522 mm

Bredd: 550 mm

Djup: 400 mm

Alternativa lådstorlekar

		Lådfrontens mått		Invändiga mått			
Låda	Max antal	H	B	H	B	D	Volym
1	24	75	128,5	59	92	332	1,8 liter
2	12	75	257	59	220,5	332	4,3 liter
3	6	75	385,5	59	349	332	6,8 liter
4	6	75	514	59	477,5	332	9,4 liter
5	12	150	128,5	134	92	332	4,1 liter
6	6	150	257	134	220,5	332	9,8 liter
7	3	150	385,5	134	349	332	15,5 liter
8	3	150	514	134	477,5	332	21,2 liter
9	8	225	128,5	209	92	332	6,4 liter
10	4	225	257	209	220,5	332	15,3 liter
11	2	225	385,5	209	349	332	24,2 liter
12	2	225	514	209	477,5	332	33,1 liter

Pris: 145 000kr



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SÖLÖNGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Arenavägen 55 plan 7
121 77 JOHANNESHOV
Tel: 08 – 745 72 11
Fax: 08 – 776 36 66
www.robursafe.com

Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com